



Pica de Anclaje en Tierra Para Sistema Anticaídas



Isanimar Seguridad, S.L.
Fabricante de Dispositivos de Anclaje UNE EN 795




Dispositivos de Anclaje UNE EN 795:12, Tipo A (1 Usuario)

**Anclajes Estructural para líneas de vida
temporales, C€ de N/Serie LBHT-2**



El dispositivo ARP-02, se compone de
Pica-25.12
Fijación FJ-02
Superficiador FL-02





PICA-25.12

Barra metálica, galvanizada en caliente, de 25*1.200.

Extremo para su hincá, mecanizado en punta.

Taladros para el posicionado del FL-02

Etiquetado

FIJACIÓN FJ-02

Elemento en AISI-304 para asegurarse a la pica, mediante tornillos

Constituye el punto de fijación del arnés o *línea de vida*

FL-02

Superficiador, a base de chapas de acero galvanizado en caliente

3 Chapas a 120°

Se instala únicamente cuando el terreno no ofrezca resistencia suficiente

INSTALACION



ARP-02, dispositivo de anclaje para tierra

de Anclajes Marcelino

INSTALACION



1. PICA-25.12
Se introduce hasta
que sólo sobresalga
de 10 a 15 cm.



ARP-02, dispositivo de anclaje para tierra

de Anclajes Marcelino

INSTALACION



ARP-02, dispositivo de anclaje para tierra

de Anclajes Marcelino

INSTALACION



ARP-02, dispositivo de anclaje para tierra

de Anclajes Marcelino

INSTALACION



2. FJ-02
Instalación sencilla
y rápida.



ARP-02, dispositivo de anclaje para tierra

de Anclajes Marcelino

INSTALACION



ARP-02, dispositivo de anclaje para tierra

de Anclajes Marcelino

INSTALACION



3. FL-02
Aumenta la superficie de
contanto con el terreno



ARP-02, dispositivo de anclaje para tierra

de Anclajes Marcelino

INSTALACION



ARP-02
Dispositivo de anclaje
para tierra



ARP-02, dispositivo de anclaje para tierra

de Anclajes Marcelino



ISANIMAR SEGURIDAD, S.L.

ANCLAJES MARCELINO

AVDA. RICARDO MELLA 113-115 INTERIOR 36.330-VIGO (PONTEVEDRA)

TEL.: 986.135.261 FAX: 986-206.769

